



Consumer



# ISEKI

## Kwaliteitsproducten voor tuinonderhoud

Voor meer informatie : raadpleeg onze  
website: [www.hh-garden.be](http://www.hh-garden.be)  
en/of [www.vanderhaeghe.nl](http://www.vanderhaeghe.nl)



## **ISEKI** INNOVATIEF, KRACHTIG & DEGELIJK

Sinds de oprichting in 1926 door Kunisaburo ISEKI, produceert de Japanse onderneming ISEKI motoren en machines voor de land- en tuinbouw en het onderhoud van groene ruimtes.

### Onderzoek en ontwikkeling

Al meer dan 90 jaar behoren onderzoek en ontwikkeling bij ISEKI tot één van de topprioriteiten en worden evenzeer hoge eisen gesteld aan de prestaties en de kwaliteit van de producten. De onderneming heeft een sterke eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling die de machines ontwikkelt, bouwt en aan de nodige tests onderwerpt voor ze op de markt worden gebracht.

### Een netwerk van deskundigen

ISEKI werkt met een uitgebreid distributienetwerk om u een persoonlijke service te kunnen bieden van bij de aankoop tot de levering. Uw dichtstbijzijnde verkoper zal u dus zeker kunnen adviseren en zorgen voor het onderhoud van uw materiaal.

## **GRAS** LOOPMAAIERS SW ZITMAAIERS SXE

04  
16

## **GRONDBEWERKING** MOTORHAKKEN, MOTORFREES EN TWEEWIELIGE TREKKER TRANSPORTERS OP RUPS BANDEN

22  
32





# LOOPMAAIERS SW

## Iseki, SW-reeks

Deze reeks maaiers die door pro's voor pro's werd gebouwd, zal zowel de professionele gebruiker als de veeleisende particulier weten te bekoren. Deze reeks werd immers ontworpen met een buitengewone degelijkheid en ongeziene prestaties in gedachten. De reeks bestaat uit 5 grasmaaiers met stalen maaidek en 10 met aluminium maaidek.





# LOOPMAAIERS SWE4

Grasmaaiers met stalen maaidek

Om de waarden die het merk Iseki zo dierbaar zijn zo toegankelijk mogelijk te maken, heeft ISEKI een complete reeks loopmaaiers ontwikkeld met stalen maaidek.

Iseki biedt met de SWE4-serie Iseki kwaliteit aan een goedkopere prijs.

Deze reeks grasmaaiers met stalen maaidek combineert perfect een robuust frame, een krachtige motor en gebruiksplezier.

Deze reeks bestaat uit 5 modellen van 46 tot 51 cm, met 3-in-1 of 4-in1 functies en een transmissie met 1 versnelling of met variabele snelheid.

Deze machines hebben een asymmetrisch maaidek waardoor ze tot vlakbij de hindernissen kunnen maaien en het gras optimaal kunnen opvangen.

## Technische kenmerken:

| MODEL       | Maaibreedte | Motor              | Opvangvolume |
|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| SWE4181B3   | 46 cm       | B&S Series 575 EX  | 70 liter     |
| SWE4180C4   | 46 cm       | B&S Series 675 EXI | 70 liter     |
| SWE4200B4   | 51 cm       | B&S Series 650 EXI | 70 liter     |
| SWE4200CR4  | 51 cm       | B&S Series 675 EXI | 70 liter     |
| SWE4200CIS4 | 51 cm       | B&S Series 675 IS  | 70 liter     |

TECHNISCHE  
GEGEVENS  
PAGINA 12



**3 OF 4-IN-1**  
Opvang, mulching,  
achteruitworp of zij-uitworp  
(afhankelijk van het type)

**TRANSMISSIE  
MET VARIABLE  
SNELHEID OF MET ÉÉN  
VERSNELLING**  
(afhankelijk van het type)

**ACHTERWIELEN  
Ø 28 CM**  
Op kogellagers

**ROBUUST STALEN MAAIDEK**  
Bestand tegen wegvliegende  
stenen en de zuurtegraad van het  
gras

**CENTRALE REGELING  
VAN DE MAAIHOOGTE**



**OPVANGZAK VAN 70 LITER  
MET HARDE COVER**

## ONDER DE LOEP



**SNELLE FUNCTIEWISSEL**  
Wisselen tussen zij-uitworp en  
achteruitworp zonder gereedschap



**KRACHTIGE BRIGGS & STRATTON  
MOTOREN**



**CENTRALE REGELING  
VAN DE MAAIHOOGTE**



# LOOPMAAIERS SWE5

Grasmaaiers met stalen aluminium maaidek

Om de waarden die het merk ISEKI zo dierbaar zijn zo toegankelijk mogelijk te maken, heeft ISEKI tot groot genoegen van de veeleisende particulieren en semi professionele gebruikers de SWE5-reeks loopmaaiers ontwikkeld, nl. kwaliteitsmaaiers met een aluminium maaidek.

Met hun maaibreedte van 48 cm en 52 cm, hun krachtige motor, de 4-in-1 functies en de variabele transmissie kunnen ze zowel de beginnende als de gevorderde gebruikers plezieren.

## Technische kenmerken:

| MODEL      | Maaibreedte | Motor              | Opvangvolume |
|------------|-------------|--------------------|--------------|
| SWE5190VS4 | 48 cm       | B&S Series 675 EXi | 75 liter     |
| SWE5210VS4 | 52 cm       | AL-KO PRO 170QSS   | 75 liter     |

TECHNISCHE  
GEGEVENS  
PAGINA 13



## 4-IN-1

Opvang, mulching, achteruitworp, zij-uitworp

## VARIABELE TRANSMISSIE

## SNELLE FUNCTIEWISSEL

Snel wisselen tussen zij-uitworp en achteruitworp zonder gereedschap



## ROBUUST ALUMINIUM MAAIDEK

Bestand tegen wegvliegende stenen en de zuurtegraad van het gras

## VERSTERKTE EN IN DE HOOGTE VERSTELBARE DUWBOOM



OPVANGZAK VAN 75 LITER  
MET HARDE COVER

## ONDER DE LOEP



RIJHENDELS



INDICATOR VULLING  
GRASOPVANG



ACHTERWIELEN Ø 28 CM  
op kogellagers





LOOPMAAIERS SW

Grasmaaiers met aluminium maaidek en cardanaandrijving

**Tot 2500 m²**  
De professionele SW-reeks bestaat uit 8 verschillende types grasmaaiers met aluminium maaidek en met een maaibreedte van 48 en 53 cm.

Hoewel ze ontworpen werden voor grote terreinen en een oppervlakte tot 2500 m² aankunnen, zijn ze toch heel wendbaar.

**Professionele reeks**  
Alle maaiers van de SW-reeks zijn uitgerust met een cardanoverbrenging die in alle omstandigheden een aandrijving garandeert zonder vermogensverlies.

De grasmaaiers van ISEKI werden ontworpen voor intensief gebruik. De deflector achteraan en de bedieningsstangen zijn van hoogresistent staal. Het maaidek van aluminium is verstevigd met staal om het te beschermen tegen de ruwste omstandigheden.

**Vele uitrustingsmogelijkheden**  
De 7 types grasmaaiers met een maaibreedte van 53 cm worden aangedreven door een professionele HONDA motor en hebben een opvangzak met een inhoud van 75 liter. De SW7193BE

met een maaibreedte van 48 cm draait op een Kohler-motor en heeft een opvangbak van 70 liter. De modellen SW8210BAE4HD, BRAE4HD en BHAE4HD zijn uitgerust met grote wielen van aluminium, een versterkt stuur en een bumper vooraan. Het model SW8210BHAE4HD heeft ook nog een hydrostatische transmissie. De modellen SW8210BRE, BRAE en BRAEHD lopen op 2 wielen vooraan en een stalen wals achteraan om een mooi streep patroon in uw gazon te trekken. Alle modellen zonder wals achteraan en met een maaibreedte van 53 cm kunnen optioneel met een mulchset worden uitgerust.

- Cardanoverbrenging
- Aluminium maaidek met stalen versteviging
- XXL-wielen
- Robuuste bedieningshendels
- Deflector achteraan van hoogresistent staal
- Graszak 70 of 75 liter



Aluminium maaidek met stalen versteviging

| Model         | Maaibreedte | Motor                    | Opvangvolume |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| SW7193BE4     | 48 cm       | KOHLER HD775             | 70 liter     |
| SW8210BE4     | 53 cm       | HONDA GXV160UH2 OHV      | 75 liter     |
| SW8210BAE4    | 53 cm       | HONDA GXV160UH2 OHV      | 75 liter     |
| SW8210BAE4HD  | 53 cm       | HONDA GXV160UH2 OHV      | 75 liter     |
| SW8210BHAE4HD | 53 cm       | HONDA GXV160UH2 OHV      | 75 liter     |
| SW8210BRE4    | 53 cm       | WALS HONDA GXV160UH2 OHV | 75 liter     |
| SW8210BRAE4   | 53 cm       | WALS HONDA GXV160UH2 OHV | 75 liter     |
| SW8210BRAE4HD | 53 cm       | WALS HONDA GXV160UH2 OHV | 75 liter     |



Ruim bemeten afvoerkanaal voor uitstekende grasopvang



Regeling van de maaihoogte via beschermde hendel



Verstevigde duwboom voor meer weerstand





TECHNISCHE KENMERKEN LOOPMAAIERS



SWE4

SWE4181B3



SWE4180C4



SWE4200B4



SWE4200CR4



SWE4200CIS4



|                                     |                     |                        |                     |                        |                        |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Werkoppervlakte, m²                 | 1200                | 1200                   | 1600                | 1600                   | 1600                   |
| MOTOR                               |                     |                        |                     |                        |                        |
| Merk                                | AL-KO               | BRIGGS & STRATTON      | BRIGGS & STRATTON   | BRIGGS & STRATTON      | BRIGGS & STRATTON      |
| Type                                | Pro 145 QSS         | 675 EXI Series         | 650 EXI Series      | 675 EXI Series         | 675 iS Series          |
| Cilinderinhoud, cm³                 | 139                 | 163                    | 163                 | 163                    | 163                    |
| Vermogen, kW @ t/min                | 2,6 @ 2900          | 2,6 @ 2800             | 2,4 @ 2800          | 2,6 @ 2800             | 2,6 @ 2800             |
| Starter                             | Manueel             | Manueel                | Manueel             | Manueel                | Elektrisch             |
| TRANSMISSIE                         |                     |                        |                     |                        |                        |
| Zelfaangedreven                     | Ja                  | Ja, variabele snelheid | Ja                  | Ja, variabele snelheid | Ja, variabele snelheid |
| Aantal versnellingen                | 1 snelheid          | Traploos               | 1 snelheid          | Traploos               | Traploos               |
| Snelheid, km/u                      | 3,5                 | 2,5 tot 4,5            | 3,5                 | 2,5 tot 4,5            | 2,5 tot 4,5            |
| Transmissie motor / versnellingsbak | Riem                | Riem                   | Riem                | Riem                   | Riem                   |
| MAAIWERK                            |                     |                        |                     |                        |                        |
| Maaibreedte, cm                     | 46                  | 46                     | 51                  | 51                     | 51                     |
| Mulching                            | Ja                  | Ja                     | Ja                  | Ja                     | Ja                     |
| Materiaal dek                       | Staal               | Staal                  | Staal               | Staal                  | Staal                  |
| Maiiwerk                            | 3-in-1              | 4-in-1                 | 4-in-1              | 4-in-1                 | 4-in-1                 |
| Regeling maiihoogte                 | 7 standen, centraal | 7 standen, centraal    | 7 standen, centraal | 7 standen, centraal    | 7 standen, centraal    |
| Maiihoogte, mm                      | 30 - 80             | 30 - 80                | 30 - 80             | 30 - 80                | 30 - 80                |
| OPVANGBAK                           |                     |                        |                     |                        |                        |
| Inhoud bak, liter                   | 70                  | 70                     | 70                  | 70                     | 70                     |
| Type bak                            | Gemengd             | Gemengd                | Gemengd             | Gemengd                | Gemengd                |
| Uitworpplaat                        | Ja                  | Ja                     | Ja                  | Ja                     | Ja                     |
| WIELEN                              |                     |                        |                     |                        |                        |
| Diameter vooraan, cm                | 20                  | 20                     | 20                  | 20                     | 20                     |
| Diameter achteraan, cm              | 28                  | 28                     | 28                  | 28                     | 28                     |
| Lagering                            | Kogellagers         | Kogellagers            | Kogellagers         | Kogellagers            | Kogellagers            |
| STUUR                               |                     |                        |                     |                        |                        |
| Regelbaar                           | Nee                 | Nee                    | Nee                 | Nee                    | Nee                    |
| Verstevigd                          | Nee                 | Nee                    | Nee                 | Ja                     | Ja                     |
| Bestuurderscabine                   | Nee                 | Ja                     | Nee                 | Ja                     | Ja                     |
| DIVERSEN                            |                     |                        |                     |                        |                        |
| Gewicht, kg                         | 36                  | 38                     | 37                  | 40                     | 41                     |

TECHNISCHE KENMERKEN LOOPMAAIERS



SWE5

SWE5190VS4



SWE5210VS4



|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1500                                                    | 2000                                                    |
|                                                         |                                                         |
| BRIGGS & STRATTON                                       | AL-KO                                                   |
| 675 EXI Series                                          | PRO170QSS                                               |
| 163                                                     | 166                                                     |
| 2,6 @ 2800                                              | 2,6 @ 2850                                              |
| Manueel                                                 | Manueel                                                 |
|                                                         |                                                         |
| Ja, variabele snelheid                                  | Ja, variabele snelheid                                  |
| Traploos                                                | Traploos                                                |
| 2,5 tot 4,5                                             | 2,5 tot 4,5                                             |
| Riem                                                    | Riem                                                    |
|                                                         |                                                         |
| 48                                                      | 52                                                      |
| Ja                                                      | Ja                                                      |
| Aluminium                                               | Aluminium                                               |
| 4-in-1 (opvang, mulching, achteruitworp en zij-uitworp) | 4-in-1 (opvang, mulching, achteruitworp en zij-uitworp) |
| 6 standen, centraal                                     | 6 standen, centraal                                     |
| 30 - 85                                                 | 30 - 85                                                 |
|                                                         |                                                         |
| 75                                                      | 75                                                      |
| Gemengd                                                 | Gemengd                                                 |
| Ja                                                      | Ja                                                      |
|                                                         |                                                         |
| 20                                                      | 20                                                      |
| 28                                                      | 28                                                      |
| Kogellagers                                             | Kogellagers                                             |
|                                                         |                                                         |
| Ja                                                      | Ja                                                      |
| Ja                                                      | Ja                                                      |
| Ja                                                      | Ja                                                      |
|                                                         |                                                         |
| 48                                                      | 56                                                      |

SW

|                                     | SW7193BE4 (kunststof wielen)                                                      | SW8210BE4 (kunststof wielen)<br>SW8210BAE4 (aluminium wielen)                     | SW8210BRE4 (kunststof wielen)<br>SW8210BRAE4 (aluminium wielen)                     |                                     | SW8210BAE4HD<br>(aluminium wielen)                                                  | SW8210BHAE4HD<br>(aluminium wielen)                                                 | SW8210BRAE4HD<br>(aluminium wielen)                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |  |  |  |                                     |  |  |  |
| Werkoppervlakte, m²                 | 1600                                                                              | 2500                                                                              | 2500                                                                                | Werkoppervlakte, m²                 | 2500                                                                                | 2000                                                                                | 2500                                                                                |
| MOTOR                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | MOTOR                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Merk                                | KOHLER                                                                            | HONDA                                                                             | HONDA                                                                               | Merk                                | HONDA                                                                               | HONDA                                                                               | HONDA                                                                               |
| Type                                | HD775                                                                             | GXV160U2 OHV                                                                      | GXV160U2 OHV                                                                        | Type                                | GXV160U2 OHV                                                                        | GXV160U2 OHV                                                                        | GXV160U2 OHV                                                                        |
| Cilinderinhoud, cm³                 | 173                                                                               | 163                                                                               | 163                                                                                 | Cilinderinhoud, cm³                 | 163                                                                                 | 163                                                                                 | 163                                                                                 |
| Vermogen, kW @ t/min                | 2,8 @ 7200                                                                        | 3,2 @ 3600                                                                        | 3,2 @ 3600                                                                          | Vermogen, kW @ t/min                | 3,2 @ 3600                                                                          | 3,2 @ 3600                                                                          | 3,2 @ 3600                                                                          |
| Starter                             | Manueel                                                                           | Manueel                                                                           | Manueel                                                                             | Starter                             | Manueel                                                                             | Manueel                                                                             | Manueel                                                                             |
| Transmissie                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Transmissie                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Zelfaangedreven                     | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                  | Zelfaangedreven                     | Ja                                                                                  | Ja                                                                                  | Ja                                                                                  |
| Aantal versnellingen                | 2 versnellingen (2,8 en 4 km/u)                                                   | 2 versnellingen (2,8 en 4 km/u)                                                   | 1 versnelling (3,6 km/u)                                                            | Aantal versnellingen                | 2 versnellingen (3,6 en 5 km/u)                                                     | traploos (van 0 tot 6,1 km/u)                                                       | 1 versnelling (3,6 km/u)                                                            |
| Transmissie motor / versnellingsbak | Cardanas                                                                          | Cardanas                                                                          | Cardanas                                                                            | Transmissie motor / versnellingsbak | Cardanas                                                                            | Hydrostatisch                                                                       | Cardanas                                                                            |
| Maaierwerk                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Maaierwerk                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Maaibreedte, cm                     | 48                                                                                | 53                                                                                | 53                                                                                  | Maaibreedte, cm                     | 53                                                                                  | 53                                                                                  | 53                                                                                  |
| Mulching                            | Nee                                                                               | Optioneel                                                                         | Nee                                                                                 | Mulching                            | Optioneel                                                                           | Optioneel                                                                           | Nee                                                                                 |
| Materiaal dek                       | Aluminium                                                                         | Aluminium                                                                         | Aluminium                                                                           | Materiaal dek                       | Aluminium                                                                           | Aluminium                                                                           | Aluminium                                                                           |
| Maaierwerk                          | Grasopvang                                                                        | Grasopvang,<br>Optie mulching                                                     | Grasopvang                                                                          | Maaierwerk                          | Grasopvang,<br>Optie mulching                                                       | Ramassage,<br>Optie mulching                                                        | Grasopvang                                                                          |
| Regeling maaelhoogte                | 7 standen met hendel                                                              | 7 standen met hendel                                                              | 7 standen met hendel op voorwielen en centraal op wals                              | Regeling maaelhoogte                | 7 standen met hendel                                                                | 7 standen met hendel                                                                | 7 standen met hendel op voorwielen en centraal op wals                              |
| Maaelhoogte, mm                     | 15 - 77                                                                           | 15 - 77                                                                           | 15 - 77                                                                             | Maaelhoogte, mm                     | 22 - 82                                                                             | 22 - 82                                                                             | 15 - 77                                                                             |
| Opvangbak soepel                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Opvangbak soepel                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Inhoud bak, liter                   | 70                                                                                | 75                                                                                | 75                                                                                  | Inhoud bak, liter                   | 75                                                                                  | 75                                                                                  | 75                                                                                  |
| Deflector                           | Ja - achter                                                                       | Ja - achter                                                                       | Ja - achter                                                                         | Deflector                           | Ja - achter                                                                         | Ja - achter                                                                         | Ja - achter                                                                         |
| Wielen                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Wielen                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Diameter vooraan, cm                | 20                                                                                | 20 - 20,3                                                                         | 20 - 20,3                                                                           | Diameter vooraan, cm                | 24,4                                                                                | 24,3                                                                                | 20,3                                                                                |
| Lagering                            | Kogellagers                                                                       | Kogellagers                                                                       | Kogellagers                                                                         | Lagering                            | Kogellagers                                                                         | Kogellagers                                                                         | Kogellagers                                                                         |
| Stuur                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Stuur                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Regelbaar                           | Nee                                                                               | Ja                                                                                | Ja                                                                                  | Regelbaar                           | Ja                                                                                  | Ja                                                                                  | Ja                                                                                  |
| Verstevigd                          | Ja                                                                                | Nee                                                                               | Nee                                                                                 | Verstevigd                          | Bumper vooraan, dek met stalen rand, verstevigde duwboom                            | Bumper vooraan, dek met stalen rand, verstevigde duwboom                            | Bumper vooraan, dek met stalen rand, verstevigde duwboom                            |
| Diversen                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Diversen                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Gewicht, kg                         | 48                                                                                | 52 - 56                                                                           | 54 - 55                                                                             | Gewicht, kg                         | 56                                                                                  | 68                                                                                  | 58                                                                                  |





# ZITMAAIERS SXE

## SXE-serie

Om de liefhebbers van het merk ISEKI en van kwaliteitsproducten steeds meer te kunnen bieden, heeft ISEKI een reeks zitmaaiers ontwikkeld. Zo hebt u de keuze uit drie zitmaaiers met grasopvang. Deze zitmaaiers zijn gebouwd op een robuust stalen frame met een maaidek van hoge kwaliteit en worden aangedreven door krachtige motoren van Briggs & Stratton. Bij ISEKI vindt u zeker de zitmaaier die u nodig hebt.





# ZITMAAIERS SXE

Achteruitworp

Deze reeks zitmaaiers met achteruitworp van hoge kwaliteit ontworpen door ISEKI bevat zeker de meest veeleisende gebruikers.

U kunt immers kiezen uit 3 modellen met respectievelijk een maaibreedte van 95, 105 of 125 cm, aangedreven door een Briggs & Stratton 2-cilinder motor en voorzien van diverse uitrustingen zoals een elektrische kiepfunctie, trekhaak, urenteller, brandstofpeilmeter, enz. (afhankelijk van het type)

## Technische kenmerken:

| MODEL       | MAAIBREEDTE | MOTOR                  | TRANSMISSIE   | OPVANGVOLUME |
|-------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|
| SXE213H95   | 95 cm       | B&S Series 3130        | Hydrostatisch | 310 liter    |
| SXE220HE105 | 105 cm      | B&S Series 7200 V-Twin | Hydrostatisch | 310 liter    |
| SXE224HE125 | 125 cm      | B&S Series 8240 V-Twin | Hydrostatisch | 310 liter    |

TECHNISCHE  
GEGEVENS  
PAGINA 26



**STANDAARD  
MULCHPLUG EN  
TREKHAAK**  
(afhankelijk van type)

**SNELHEIDSREGELAAR**  
(afhankelijk van type)

**SOEPELE  
EN ROBUUSTE  
STURING**



**UITERST STIJF  
FRAME**

**GIETIJZEREN  
VOORAS**  
(afhankelijk van type)

**PERFECT ZICHT**  
Vlak platform en heel laag  
zwaartepunt voor een optimale  
wendbaarheid

**XXL ACHTERWIELEN**  
Goed trekvermogen  
en lage druk op  
de bodem om  
spoorvorming te  
beperken



**HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE**  
Soepel en ergonomisch pedaal

## ONDER DE LOEP



**ELEKTRISCHE KIEPFUNCTIE**  
(afhankelijk van type)



**COMPLEET DASHBOARD**  
(afhankelijk van type)



**ELEKTROMAGNETISCHE  
KOPPELING**



| SXE                                                                               |                                   |                                                                                    |                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SXE213H95                                                                         |                                   | SXE220HE105                                                                        |                               | SXE224HE125                                                                         |
|  |                                   |  |                               |  |
| Motor                                                                             |                                   |                                                                                    |                               |                                                                                     |
| Type                                                                              | BRIGGS & STRATTON 3130            | BRIGGS & STRATTON 7200 V-Twin                                                      | BRIGGS & STRATTON 8240 V-Twin |                                                                                     |
| Injectie                                                                          | Carburators                       | Carburators                                                                        | Carburators                   |                                                                                     |
| Cilinderinhoud                                                                    | 344 cm³ / 1 cilinder              | 656 cm³/ 2 cilinders                                                               | 724 cm³/ 2 cilinders          |                                                                                     |
| Koeling                                                                           | Lucht                             | Lucht                                                                              | Lucht                         |                                                                                     |
| Smering                                                                           | Met oliepomp                      | Met oliepomp                                                                       | Met oliepomp                  |                                                                                     |
| Starter                                                                           | Elektrisch                        | Elektrisch                                                                         | Elektrisch                    |                                                                                     |
| Inhoud tank                                                                       | 8 liter                           | 8 liter                                                                            | 8 liter                       |                                                                                     |
| Frame                                                                             |                                   |                                                                                    |                               |                                                                                     |
| Sturing                                                                           | Mechanisch                        | Mechanisch                                                                         | Mechanisch                    |                                                                                     |
| Kleinste draaicirkel                                                              | 60                                | 60                                                                                 | 60                            |                                                                                     |
| Vooras                                                                            | Gietijzer                         | Gietijzer                                                                          | Gietijzer                     |                                                                                     |
| Transmissie                                                                       |                                   |                                                                                    |                               |                                                                                     |
| Aangedreven wielen                                                                | 2                                 | 2                                                                                  | 2                             |                                                                                     |
| Type versnellingsbak                                                              | Hydrostatisch                     | Hydrostatisch                                                                      | Hydrostatisch                 |                                                                                     |
| Aantal versnellingen                                                              | Onbeperkt                         | Onbeperkt                                                                          | Onbeperkt                     |                                                                                     |
| Bediening                                                                         | 2 pedalen                         | 2 pedalen                                                                          | 2 pedalen                     |                                                                                     |
| Rijsnelheid vooruit/achteruit                                                     | 0 tot 9 / 0 tot 4 km/u            | 0 tot 9 / 0 tot 4 km/u                                                             | 0 tot 9 / 0 tot 4 km/u        |                                                                                     |
| Differentieelslot                                                                 | Nee                               | Nee                                                                                | Nee                           |                                                                                     |
| Transmissie motor / versnellingsbak                                               | Riem                              | Riem                                                                               | Riem                          |                                                                                     |
| Transmissie motor / messen                                                        | Riem                              | Riem                                                                               | Riem                          |                                                                                     |
| Koppeling messen                                                                  | Elektromagnetisch                 | Elektromagnetisch                                                                  | Elektromagnetisch             |                                                                                     |
| Rem mes                                                                           | Ja                                | Ja                                                                                 | Ja                            |                                                                                     |
| Uitrusting                                                                        |                                   |                                                                                    |                               |                                                                                     |
| Alarm volle bak                                                                   | Ja                                | Ja                                                                                 | Ja                            |                                                                                     |
| Urenteller                                                                        | Nee                               | Ja                                                                                 | Ja                            |                                                                                     |
| Brandstofmeter                                                                    | Nee                               | Ja                                                                                 | Ja                            |                                                                                     |
| Regelbare stoel                                                                   | Ja                                | Ja                                                                                 | Ja                            |                                                                                     |
| Instrumentenpaneel                                                                | Nee                               | Ja                                                                                 | Ja                            |                                                                                     |
| Deflector                                                                         | Ja (optioneel)                    | Ja (optioneel)                                                                     | Ja (optioneel)                |                                                                                     |
| Wegverlichting                                                                    | Nee                               | Nee                                                                                | Nee                           |                                                                                     |
| Tegengewicht                                                                      | Nee                               | Nee                                                                                | Nee                           |                                                                                     |
| Veiligheid                                                                        |                                   |                                                                                    |                               |                                                                                     |
| Stoel                                                                             | Ja                                | Ja                                                                                 | Ja                            |                                                                                     |
| Motorkap                                                                          | Nee                               | Nee                                                                                | Nee                           |                                                                                     |
| Starter                                                                           | Ja                                | Ja                                                                                 | Ja                            |                                                                                     |
| Mes                                                                               | Ja                                | Ja                                                                                 | Ja                            |                                                                                     |
| Opvangbak                                                                         | Ja                                | Ja                                                                                 | Ja                            |                                                                                     |
| Maaierwerk                                                                        |                                   |                                                                                    |                               |                                                                                     |
| Materiaal dek                                                                     | Staal                             | Staal                                                                              | Staal                         |                                                                                     |
| Uitworp / opvang                                                                  | Achteruitworp                     | Achteruitworp                                                                      | Achteruitworp                 |                                                                                     |
| Mulching                                                                          | Mulchplug                         | Mulchplug                                                                          | Mulchplug                     |                                                                                     |
| Maaibreedte                                                                       | 95 cm                             | 105 cm                                                                             | 125 cm                        |                                                                                     |
| Aantal messen                                                                     | 2                                 | 2                                                                                  | 2                             |                                                                                     |
| Heffen maaidek                                                                    | Manueel centraal                  | Manueel centraal                                                                   | Manueel centraal              |                                                                                     |
| Maaihoogte                                                                        | 30 tot 90 mm                      | 30 tot 90 mm                                                                       | 30 tot 90 mm                  |                                                                                     |
| Aantal standen                                                                    | 7                                 | 7                                                                                  | 7                             |                                                                                     |
| Grasopvang                                                                        |                                   |                                                                                    |                               |                                                                                     |
| Opvangvolume                                                                      | 310 liter                         | 310 liter                                                                          | 310 liter                     |                                                                                     |
| Ledigen bak                                                                       | Manueel (elektrisch en optioneel) | Elektrisch en manueel                                                              | Elektrisch en manueel         |                                                                                     |
| Snelle demontage bak                                                              | Ja                                | Ja                                                                                 | Ja                            |                                                                                     |
| Diversen                                                                          |                                   |                                                                                    |                               |                                                                                     |
| Afm. L x B x H met bak                                                            | 2,51 x 1 x 1,2 m                  | 2,51 x 1,10 x 1,2 m                                                                | 2,51 x 1,30 x 1,2 m           |                                                                                     |
| Banden voor / achter                                                              | 15 x 6 / 20 x 10                  | 16 x 6,5 / 23 x 10,5                                                               | 16 x 6,5 / 23 x 10,5          |                                                                                     |
| Gewicht met bak laag + maaidek                                                    | 230 kg                            | 288 kg                                                                             | 357 kg                        |                                                                                     |





# MOTORHAKKEN & MOTORFREES EN TWEEWIELIGE TREKKER

## ISEKI - Comfortabel en krachtig

De professionele ISEKI tweewielige trekkers worden gekenmerkt door hun veelzijdigheid. Dankzij de vele uitrustingsmogelijkheden beantwoordt de tweewielige trekker SA603 aan al uw noden. De 2 motorhakken vormen het bewijs dat een machine van topkwaliteit met een concurrentiële prijs wel degelijk bestaat. Met de motorfrees KCR703 met in tegengestelde richting draaiende frezen werkt u uw terrein perfect af.





# MOTORHAKKEN

Licht en makkelijk te hanteren

Deze motorhakken van ISEKI beschikken over alles wat nodig is om kwaliteitswerk te leveren met een minimale inspanning.. De machines worden aangedreven door een SUBARU-motor met een cilinderinhoud van 169 cm³ en kunnen vooruit en achteruit rijden (mechanisch op de as). Het type SA250 heeft een mechanisch ingeschakelde lage en hoge snelheid.

Het stuur is verticaal en horizontaal regelbaar met een eenvoudige hendel. Het grote transportwiel vooraan is makkelijk intrekbaar.

6 freesterren met een totale lengte van 86 cm om grote oppervlakken te bewerken of 4 freesterren om precisiewerk uit te voeren of in de diepte te werken. Deze motorhakken komen overal van pas in uw tuin. Het type SA250 kan op wielen worden gemonteerd om er een tweewielige trekker van te maken zodat u er een ploeg, aanaarder of een ander werktuig kunt aanhangen.

## Technische kenmerken :

| MODEL | Werkbreedte | MOTOR           | Aandrijving                                          |
|-------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| SA150 | 86/56 cm    | SUBARU EX17 OHC | 1 versnelling vooruit<br>1 versnelling achteruit     |
| SA250 | 86/56 cm    | SUBARU EX17 OHC | 4 versnellingen vooruit<br>2 versnellingen achteruit |

TECHNISCHE  
GEGEVENS  
PAGINA 30



**SUBARU-MOTOR  
169 CC**

**SCHIJVEN  
GEWASBESCHERMERS**

**MECHANISCHE  
VERSNELLINGSBAK  
OP AS (SA250)**

**REGELBAAR STUUR**  
verticaal  
en horizontaal

**ROBUUSTE  
COMPONENTEN**



(SA250)

**4 VERSNELLINGEN VOORUIT  
2 VERSNELLINGEN ACHTERUIT**

## ONDER DE LOEP



**DIEPTEVOET**



**MET BOUTEN BEVESTIGDE  
MESSEN** Aluminium as met  
beschermpaat



**GIETIJZEREN RIEMSCHIJF**  
met riemgeleider



# MOTORFREES

Krachtige motor

Deze machine is uitgerust met een krachtige Mitsubishi motor en heeft 2 werkversnellingen. Deze ISEKI motorfrees heeft een werkbreedte van 55 cm en biedt een uitstekende grip dankzij de 4.00-7 banden.

Deze motorfrees is ideaal voor keurig werk en een optimale voorbereiding van de bodem voor het planten en zaaien. De KCR703HX is uitgerust met een parkeerrem, zoals verplicht volgens de veiligheidsnormen.

## Technische kenmerken :

| MODEL    | Werkbreedte | MOTOR                  | Aandrijving                                          |
|----------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| KCR703HX | 55 cm       | Mitsubishi GB181LN OHV | 3 versnellingen vooruit<br>1 versnellingen achteruit |

TECHNISCHE  
GEGEVENS  
PAGINA 31



**MITSUBISHI-MOTOR MET  
EEN CILINDERINHOUD  
VAN 181 CC**

**3 VERSNELLINGEN  
VOORUIT  
1 VERSNELLING  
ACHTERUIT**

**WERKBREEDTE VAN  
55 CM**

**3 VERSNELLINGEN VOORUIT**  
Waarvan 2 werkversnellingen



**TERRABANDEN**

## ONDER DE LOEP



**TRANSMISSIE MET KETTING**



**GOED BEREIKBARE  
BEDIENINGSINSTRUMENTEN OP  
HET STUUR**



**FREES VAN 55 CM**  
met in tegengestelde richting  
draaiende frezen.



# TWEEWIELIGE TREKKER

Breed inzetbaar

De tweewielige trekker SA603FSE is uitgerust met een parkeerrem die vanop het stuur wordt bediend. Het inschakelen van de versnellingen gebeurt via een hoogstaand mechanisch systeem. Dit model kan worden uitgerust met diverse toebehoren zoals bijvoorbeeld een ploeg, een frees, een aanaarder, e.a.

## Technische kenmerken :

| MODEL    | Werkbreedte            | Aandrijving                                          |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------|
| SA603FSE | Mitsubishi GB181LN OHV | 6 versnellingen vooruit<br>2 versnellingen achteruit |

TECHNISCHE  
GEGEVENS  
PAGINA 31



## UITSCHAKELING WIELEN

Verbeterd de  
wendbaarheid,  
vergemakkelijkt en  
verlicht het werk

## VELE BIJPASSENDE WERKTUIGEN

Aftakas en trekhaak

## MECHANISCH INGESCHAKELDE VERSNELLINGEN

6 VERSNELLINGEN VOORUIT  
2 VERSNELLINGEN ACHTERUIT



(SA603FSE4)

## ONDER DE LOEP



**INGEBOUWDE PARKEERREM**  
op het stuur, dubbelwerkend systeem




**STUUR**  
verticaal en horizontaal  
regelbaar





MOTORHAKFREZEN



| MOTOR                                |                                                       |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Merk                                 | SUBARU                                                | SUBARU                                                |
| Type                                 | EX17 OHC                                              | EX17 OHC                                              |
| Cilinderinhoud, cm³                  | 169                                                   | 169                                                   |
| Starter                              | Startkoord                                            | Startkoord                                            |
| Tankinhoud, liter                    | 3,2                                                   | 3,2                                                   |
| TRANSMISSIE                          |                                                       |                                                       |
| Type                                 | Ketting                                               | Ketting                                               |
| Dek                                  | Versterkt aluminium                                   | Versterkt aluminium                                   |
| Koppeling                            | Riem                                                  | Riem                                                  |
| Uitschakeling wielen                 | -                                                     | -                                                     |
| Versnellingen                        | 1                                                     | 2                                                     |
| Aantal versnellingen                 | 1 vooruit/1 achteruit                                 | 4 vooruit / 2 achteruit                               |
| Schakeling                           | -                                                     | Mechanisch                                            |
| Snelheid, km/u                       | -                                                     | -                                                     |
| FREESSTERREN                         |                                                       |                                                       |
| Toerental vooruit / achteruit, t/min | 98 / 35                                               | 25 en 99,7 / 16,4 en 24,6                             |
| Uitrusting                           | 6 freessterren                                        | 6 freessterren                                        |
| Diameter, mm                         | 320                                                   | 320                                                   |
| Werkbreedte, cm                      | 56 / 86                                               | 56 / 86                                               |
| DIVERSEN                             |                                                       |                                                       |
| Veiligheid                           | Dodemanshendel                                        | Dodemanshendel                                        |
| Handgrepen                           | Horizontaal en verticaal regelbaar                    | Horizontaal en verticaal regelbaar                    |
| Horizontale regeling handgrepen      | Meerdere standen                                      | Meerdere standen                                      |
| Verticale regeling handgrepen        | 3 standen                                             | 3 standen                                             |
| Standaarduitrusting                  | Transportwiel vooraan, gewasbeschermers en dieptevoet | Transportwiel vooraan, gewasbeschermers en dieptevoet |
| Gewicht, kg                          | 62                                                    | 65                                                    |



MOTORFREES TWEEWIELIGE TREKKER



| MOTORFREES                                                |  | TWEEWIELIGE TREKKER                                               |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| KCR703HX                                                  |  | SA603FSE4                                                         |  |
| MITSUBISHI                                                |  | MITSUBISHI                                                        |  |
| GB181LN OHV                                               |  | GB181LN OHV                                                       |  |
| 181                                                       |  | 181                                                               |  |
| Startkoord                                                |  | Startkoord                                                        |  |
| 2                                                         |  | 3,6                                                               |  |
| TRANSMISSIE                                               |  | TRANSMISSIE                                                       |  |
| Ketting en tandwiel                                       |  | Ketting en tandwiel                                               |  |
| Aluminium                                                 |  | Versterkt aluminium                                               |  |
| Riem                                                      |  | Riem                                                              |  |
| -                                                         |  | Ja                                                                |  |
| -                                                         |  | 2                                                                 |  |
| 3 vooruit / 1 achteruit                                   |  | 6 vooruit / 2 achteruit                                           |  |
| -                                                         |  | Mechanisch                                                        |  |
| Werk: 0,9 en 1,5<br>Verplaatsing : 4,6<br>Achteruit : 1,1 |  | Vooruit: 1,3 / 1,8 / 3,2 / 4,5 / 5,6 / 7,9,<br>Achteruit: 2 / 2,8 |  |
| FREESSTERREN                                              |  | FREESSTERREN                                                      |  |
| 241                                                       |  | -                                                                 |  |
| Freessterren                                              |  | -                                                                 |  |
| -                                                         |  | -                                                                 |  |
| 55                                                        |  | -                                                                 |  |
| DIVERSEN                                                  |  | DIVERSEN                                                          |  |
| Dodemanshendel                                            |  | Dodemanshendel                                                    |  |
| In de hoogte regelbaar                                    |  | Horizontaal en verticaal regelbaar                                |  |
| 3 standen                                                 |  | 3 standen                                                         |  |
| -                                                         |  | 2 standen                                                         |  |
| Parkeerrem                                                |  | Parkeerrem                                                        |  |
| 102                                                       |  | 72 (alleen machine)                                               |  |





# TRANSPORTERS

## Ze vervoeren alles!

ISEKI biedt een uitgebreide reeks transporters aan. Welk beroep u ook uitoefent, houthakker of metselaar, onze transporters komen altijd van pas. Deze machines hebben een maximaal draagvermogen van 550 kg. Dankzij hun afmetingen en de beschikbare toebehoren zijn ze voor alle toepassingen geschikt.

Met deze machines vergemakkelijkt u de behandeling van zware materialen, verhoogt u uw rendement en het hydraulisch kiepsysteem op bepaalde modellen is een pluspunt dat uw keuze ongetwijfeld naar één van onze transporters zal doen overhellen.





# TRANSPORTERS

De transporters van de XG-reeks hebben een mechanische transmissie en kunnen lasten van 350 tot 550 kg vervoeren.

De motor is perfect hierop afgestemd en u kunt er eenvoudig en makkelijk mee werken dankzij de ergonomische bediening. Moet u werken in nauwe ruimtes of zware lasten vervoeren op vlak of ruw terrein? In de XG-reeks vindt u vast en zeker de machine van uw keuze.

Op verzoek kunnen alle modellen van de XG-reeks worden uitgerust met een laadbak met kiepsysteem of neerklapbare zijwanden.

## Technische kenmerken :

| MODEL     | Max. nuttig laadvermogen | Motor               | Kiephoek | Kiepsysteem |
|-----------|--------------------------|---------------------|----------|-------------|
| XG35-H    | 350 kg                   | HONDA GP160H        | 55°      | Manueel     |
| XG550DI-H | 550 kg                   | KAWASAKI OHV FJ180G | 60°      | Hydraulisch |

TECHNISCHE  
GEGEVENS  
PAGINA 36



## MECHANISCHE TRANSMISSIE

## TOEBEHOREN

De ISEKI transporters kunnen optioneel met vele laadbakken worden uitgerust (met klep, met kiepsysteem...)

## ERGONOMISCHE BESTUURDERSPOST



KRACHTIGE JAPANESE  
KAWASAKI  
OF HONDA-MOTOREN



(XG550DI-H)

## ONDER DE LOEP



UITSCHUIFBARE ZIJPANELEN  
(bij XG35-H)



KIEPBAK  
(verkrijgbaar voor de 2 types)



RUPS BANDEN OP  
PENDELEND DRAAGSTEL





XG35-H



XG550DI-H



| MOTOR                                   |                                           |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Max. nuttig laadvermogen, kg            | 350                                       | 550                                   |
| Merk                                    | HONDA                                     | KAWASAKI                              |
| Type                                    | GP160H                                    | OHV FJ180G                            |
| Cilinderinhoud, cm³                     | 163                                       | 179                                   |
| Starter                                 | Startkoord                                | Startkoord                            |
| Tankinhoud, liter                       | 3,1                                       | 3,2                                   |
| TRANSMISSIE                             |                                           |                                       |
| Type                                    | Mechanisch                                | Mechanisch                            |
| Aantal versnellingen                    | 2 vooruit / 2 achteruit                   | 4 vooruit / 4 achteruit               |
| Max. snelheid vooruit / achteruit, km/u | 4,1 / 3                                   | 5,3 / 3,3                             |
| Aandrijving                             | Riem                                      | Riem                                  |
| Breedte rupsbanden                      | 180                                       | 200                                   |
| Lengte contactvlak met de bodem         | 760                                       | 765                                   |
| Bodemdruk belast                        | 0,18 kg/cm²                               | -                                     |
| LAADBAK                                 |                                           |                                       |
| Type                                    | Laadplatform met uitschuifbare zijpanelen | Laadplatform met zijpanelen           |
| Kiepsysteem                             | Manueel                                   | Hydraulisch                           |
| Kiephoek, °                             | 55°                                       | 60°                                   |
| Min./max. lengte, mm                    | 950 / 1130                                | 1200                                  |
| Min./max. breedte, mm                   | 530 / 900                                 | 900 / 1410 (open)                     |
| Hoogte zijpanelen, mm                   | 170                                       | 210                                   |
| DIVERSEN                                |                                           |                                       |
| Veiligheid                              | Dodeman                                   | Dodeman                               |
| Rem                                     | Ja                                        | Ja                                    |
| Afmetingen<br>L x B x H, m              | 1,69 x 0,65 x 1,1                         | 1,95 x 1,01 x 1,14                    |
| Bodemvrijheid, mm                       | 60                                        | 155                                   |
| Gewicht, kg                             | 165                                       | 300                                   |
| OPTIONELE ACCESSOIRES                   |                                           |                                       |
| Kiepbak                                 | XG35/BENBEC<br>1290 x 585 x 300 mm        | XG550DI-BENBEC<br>1630 x 895 x 400 mm |
| Laadbak met neerklapbare zijwanden      | Op verzoek                                | Op verzoek                            |









**Uitgebreid assortiment uiterst comfortabele machines om tuinen en groene zones perfect in orde te houden.**

**HH** garden

**HILAIRE VAN DER HAEGHE**

Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Antwerpen)

T. +32 (0)3 821 08 35    [garden@vanderhaeghe.be](mailto:garden@vanderhaeghe.be)  
F. +32 (0)3 821 08 83    [www.hh-garden.be](http://www.hh-garden.be)

**HH**

**VAN DER HAEGHE bv**

De Elzenhof 7G - 4191 PA Geldermalsen (Nederland)

T. +31 (0)345 788 104    [info@vanderhaeghe.nl](mailto:info@vanderhaeghe.nl)  
F. +31 (0)345 788 102    [www.vanderhaeghe.nl](http://www.vanderhaeghe.nl)

**ISEKI**