Simplicity
Since 1922®



2026

ZITMAAIERS & ZERO TURN MAAIERS








Simplicity











EEN EEUW VAN STREPEN

De geschiedenis van Simplicity is er één die gekenmerkt wordt door innovatie, doorzettingsvermogen, betrouwbare producten van topkwaliteit en een eersteklas maaiervaring. Het bedrijf begon eerst met de productie van boormachines, maar toen de poort naar de tuinmachines openging, nam Simplicity een stevige vlucht de hoogte in. Of het nu gaat om tuintractoren of zero turn zitmaaiers, de liefde voor de maaiers van Simplicity wordt van generatie op generatie doorgegeven. Naast een eerbetoon aan het verleden, is er voor Simplicity een veelbelovende toekomst weggelegd.

INHOUD

Dealerondersteuning	04
Simplicity® maakt het verschil	05
BlueVolt® elektrische zitmaaier **NIEUW!**	06
BlueVolt® elektrische zero turn **NIEUW!**	08
SLR compacte hooggras zitmaaier **NIEUW!**	10
Regent™ zitmaaiers **NIEUW!**	12
Broadmoor™ tuintractor	14
Baron™ zitmaaiers met opvang	16
Duke™ zitmaaiers met opvang **NIEUW!**	18
Duke™ zitmaaiers met hoogtelediging*	20
Courier™ zero turns	22
Specificaties	28
Toebehoren	32

* Niet beschikbaar in de BeNeLux.



DEALERONDERSTEUNING

MAAK DE JUISTE KEUZE.

Weet u niet zeker welke maaier u nodig heeft? Uw Simplicity® dealer helpt u verder. Uw nieuwe maaier graag thuisbezorgd? Uw Simplicity® dealer bezorgt aan huis. Wenst u uitleg over uw nieuwe maaier? Uw Simplicity® dealer leert u alles wat u moet weten. Wanneer u een Simplicity® maaier koopt bij uw officiële dealer in de buurt krijgt u niet alleen een eerste klas maai-ervaring, maar tevens uw eigen vertrouwde maaiadviseur.

- Deskundig advies
- Hulp bij het kiezen van de juiste maaier
- Proefritten en demonstraties
- Betrouwbare servicemonteurs
- Beschikbaarheid van onderdelen
- Ophalen of laten bezorgen van uw machine
- Periodiek onderhoud
- Inruilmogelijkheden*
- Advies over toebehoren

Simplicity
Since 1922

*Kan variëren per dealer.

SIMPLICITY® MAAKT HET VERSCHIL

Met hun duurzame componenten – massief stalen motorkap en plaatwerk, duurzame motor, robuuste transmissie en assen – gaan de zitmaaiers en zero turns van Simplicity® een eeuwigheid mee. De maaiers van Simplicity werden ontworpen met het comfort van de gebruiker voor ogen. Ze werden uitgerust met ergonomische, gebruiksvriendelijke bedieningsinstrumenten en vernieuwende functies om uw maai-ervaring nog aangenamer te maken.



STREPEN MAAIEN

Ons Free Floating™ maaidek is een staaltje van toptechnologie dat al vaak werd gekopieerd, maar nog nooit geëvenaard. Het maaidek is bevestigd op een pendelende vooras die zelfs de geringste oneffenheid in uw gazon volgt zodat de graszode ongeschonden blijft. De stripingrol over de volledige maaibreedte legt het gras neer in de rijrichting van de maaier om een streeppatroon in het gras te tekenen. Beschikbaar op de Broadmoor™ zitmaaier.





SUPERIEURE TRACTIE MET ACT™

Automatic Controlled Traction™ levert extra vermogen aan beide achterwielen als een wiel begint door te slippen. De functie ACT™ voorkomt dat de wielen hun grip verliezen waardoor ze gaan slippen en het gazon beschadigen. Beschikbaar op de SLR85 en de Broadmoor™ zitmaaier.



CENTRECUT™ MAAIDEK

Het CentreCut™ maaidek biedt de mogelijkheid de configuratie van het maaidek aan te passen aan de omstandigheden van het gras.
De Plus-versie biedt daarnaast uitstekende mogelijkheden voor achteruitworp.
Deze functie is beschikbaar op de Regent™ SYT122 (Plus), Courier™ SZT105, Courier™ SZT175 en Courier™ SZT275.

CENTRECUT+
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

Alle zitmaaiers en tuintractoren van Simplicity zijn uitgerust met een hydrostatische transmissie die via voetpedalen wordt bediend zodat u beide handen steeds vrij hebt om te sturen terwijl u de snelheid en de rijrichting met de twee pedalen regelt.



SUSPENSION SYSTEM

Simplicity® tilt het comfort van de eigenaar naar een hoger niveau dankzij de vering waarbij een maaibeeld van topkwaliteit wordt geproduceerd**. Deze exclusieve tractortechnologie maakt gebruik van schokdempers om de impact van ruw terrein op de bestuurder te verminderen. Beschikbaar op de Courier™ SZT175, Courier™ SZT275 en Courier™ SZT350.

S SUSPENSION

SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

De Broadmoor™ tuintrekker biedt een compleet comfort pakket - de Suspension Comfort System™ - bestaande uit het veringsysteem, een hoge snelheidstransmissie en een comfortabele luchtdoorlatende (mesh) stoel. Beschikbaar op de Broadmoor™ zitmaaier.

SCS SUSPENSION COMFORT SYSTEM

**De vering hangt af van de gesteldheid van het gras.

BLUEVOLT®
ELEKTRISCHE ZITMAAIER



ZORGELOOS ELEKTRISCH MAAIEN.

NIEUW 2026

De BlueVolt™ SRE96 is een compacte, volledig elektrische zitmaaier. De veilige 72V $LiFePO_4$-accu levert tot een uur lang constant vermogen, terwijl het 96 cm brede, gestanste maaidek met twee motoren van elk 1000 W krachtige maaiprestaties garandeert. Dankzij de achterwielaandrijving, de verstelbare stoel en de intuïtieve bediening is de machine gebruiksvriendelijk en ideaal voor kleine tot middelgrote tuinen.



GEÏNTEGREERDE KOPLAMPEN
Moderne, ingebouwde koplampen voor een uitstekend zicht.



INTUÏTIEVE BEDIENING
Een compact LED-informatiedisplay bevindt zich aan uw rechterkant, net boven de contactsleutel, zodat u alle essentiële informatie in één oogopslag kunt zien.



MULCHKAP INBEGREPEN
De SRE96 wordt geleverd met een mulchkap, zodat u gemaaid gras direct kunt recyclen in het gazon.



MAAIHOOGTE
De maaihoogte kan eenvoudig worden ingesteld tussen 38 en 114 mm in 7 standen.

KORTE SPECIFICATIES

BLUEVOLT® SRE96	
Vermogen	
Accu	72 V $LiFePO_4$
Oplaadtijd	ca. 2 uur
Transmissie	
Transmissie	1.000 W elektrische achterwielaandrijving
Maaidek	
Maaibreedte	96 cm
Maaidek	Gestanst staal
Motoren	2 x 1.000 W elektrisch



SNEL OPLADEN
Laad de accu moeiteloos op dankzij de snelle, gebruiksvriendelijke oplader.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Aan het chassis opgehangen 96 cm maaidek met 2 anti-scalpwielen
- Mulch plug inbegrepen
- Reinigingsaansluiting maaidek
- Gelaste vooras
- Elektrisch inschakelbare messen
- Informatief LED-informatiedisplay
- Maaihoogte 7 standen, 38 - 114 mm.
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 11,0 km/u
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 4,2 km/u
- Geïntegreerde LED koplampen
- Premium stoel met halfhoge rug
- Batterijgarantie: 5 jaar beperkt*
- Productgarantie: 2 + 1 jaar beperkt, na registratie



* Of 200 werkuren, afhankelijk van wat het eerst voorkomt.
Raadpleeg de gebruikershandleiding of dealer voor volledige garantiegegevens.

BLUEVOLT®
ELEKTRISCHE ZERO TURN

NIEUW 2026

ZERO TURN
ZERO UITSTOOT

De BlueVolt® SZE107 staat voor stil en efficiënt elektrisch maaien. Dankzij de 72 V $LiFePO_4$ -accu, snellaadfunctie en wendbare zero-turn-besturing werkt u snel en nauwkeurig. Met een maaibreedte van 107 cm en bediening via twee joysticks is deze maaier ideaal voor milieubewuste gebruikers die tuinen met veel obstakels onderhouden.



USB-A & USB-C OPLAADPOORTEN
Het bedieningspaneel is voorzien van een USB-A- en een USB-C-oplaadpoort, plus een speciaal opbergvak voor telefoons.



INTUÏTIEVE BEDIENING
Met de druktoetsen onder het overzichtelijke lcd-paneel stelt u in drie standen eenvoudig de maximale rij- en messnelheid in. Daarnaast bedient u er de koplampen en houdt u via de onderhoudstimer het juiste moment voor mesonderhoud bij.



MULCHKAP INBEGREPEN
De SZE107 wordt geleverd met een mulchkap, zodat u gemaaid gras direct kunt recyclen in het gazon.



MAAIHOOGTE: 12 STANDEN
De maaihoogte kan eenvoudig worden ingesteld tussen 38 en 114 mm in 12 stappen en is voorzien van een maaihoogtebegrenzer.



KORTE SPECIFICATIES

BLUEVOLT® SZE107

Vermogen	
Accu	72 V $LiFePO_4$
Oplaadtijd	ca. 3 uur
Transmissie	
Transmissie	2 x 750 W elektrische achterwielaandrijving
Maaidek	
Maaibreedte	107 cm
Maaidek	Gestanst staal
Motoren	2 x 1.200 W electrisch



SNEL OPLADEN
Eenvoudig aansluiten en snel weer opgeladen met de gebruiksvriendelijke lader.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Aan het chassis opgehangen 107 cm maaidek
- Zij-uitworp configuratie, mulchkap inbegrepen
- Steunwielen op het maaidek voorkomen beschadiging van het gras
- Transmissie: Elektrisch, 2 x 750 W
- Aandrijfmotoren: 2 x 1.200 W
- Sturing met twee hendels
- Geveerde stoel met halfhoge rug en armleuningen
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 12,8 km/u (met 3 snelheidsstanden)
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 13 x 5" / 20 x 8,0"
- Batterijgarantie: 5 jaar beperkt*
- Productgarantie: 2 + 1 jaar beperkt, na registratie



OPBERGVAK
Perfect voor het veilig opbergen van gereedschap, handschoenen of persoonlijke spullen terwijl u zich concentreert op uw werk.

* Of 200 werkuren, afhankelijk van wat het eerst voorkomt.
Raadpleeg de gebruikershandleiding of dealer voor volledige garantiegegevens.

SLR85
COMPACTE HOOGGRAS ZITMAAIER



ONTWORPEN OM TE PRESTEREN. GEBOUWD OM TE OVERLEVEN.

NIEUW 2026

De SLR85 is ontworpen voor terreinen waar het gras hoog staat en de ondergrond verre van egaal is. Hij is ideaal voor vakantiehuizen, boomgaarden en landelijke tuinen. Dankzij de Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin-motor en het gelaste stalen maaidek van 85 cm levert deze maaier krachtige en betrouwbare prestaties.

Dankzij het lage zwaartepunt, de hydrostatische aandrijving met Automatic Controlled Traction™ en de landbouwbanden blijft de machine ook op hellingen uiterst stabiel. De joystick-achtige snelheidsregeling, de LED-koplampen en de cruise control maken de bediening eenvoudig, zelfs onder uitdagende omstandigheden.

Made in Europe



GEBRUIKSVRIENDELIJKE SNELHEIDSREGELING
Regel het vooruit- en achteruitrijden en de rijsnelheid nauwkeurig met een hendel aan uw zijde met geïntegreerde cruise control-functie.



PRAKTISCH OPBERGVAK
Perfect voor het veilig opbergen van gereedschap, handschoenen of persoonlijke spullen terwijl u zich concentreert op uw werk.



VEREENVOUDIGD BEDIENINGSPANEEL
De SLR85 heeft een overzichtelijke, gemakkelijk af te lezen bedieningspaneel met een geïntegreerde urenteller, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: maaien.



MAAIHOOGTE: 5 STANDEN
De maaihoogte kan eenvoudig worden ingesteld tussen 35 en 85 mm in 5 stappen.



KORTE SPECIFICATIES

	SLR85
Vermogen	
Motor	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	
Transmissie	Tuff-Torq® K46 hydrostatisch
Maaidek	
Maaibreedte	85 cm
Type maaidek	Gelast staal met enkelzijdig terugklapbaar mes
Stoel	Halfhoge rug



LAAG ZWAARTEPUNT ONTWERP

Met een lage motor- en zitpositie houdt de SLR85 zijn zwaartepunt dicht bij de grond. Dit verbetert de stabiliteit en controle, vooral bij het maaien van hellingen tot 18°.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 85 cm gelast stalen maaidek
- Enkelzijdig terugklapbaar mes voor hoog gras en oneffen terrein
- Automatic Controlled Traction™
- Maaihoogte: 35–85 mm (5 standen)
- Rijsnelheid vooruit: 0–8,5 km/u
- Landbouwbanden voor betere grip
- Banden voor/achter: 13" × 5" / 16" × 6.5"
- Cruise control en elektrisch inschakelbaar mes
- Inhoud brandstoftank: 10 liter
- Premium stoel met half hoge rug



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

De EXi motoren van Briggs & Stratton starten feilloos, leveren topprestaties en gaan lang mee.

REGENT™
ZITMAAIERS

NIEUW 2026

SYT122

Made in Europe



KORTE SPECIFICATIES

	REGENT™ SLT107
Vermogen	
Motor	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	
Transmissie	Tuff-Torq® K46 hydrostatisch
Maaidek	
Maaibreedte	107 cm
Type maaidek	Gestanst staal, zij-uitworp
Stoel	Halfhoge rug



DUURZAME VOORAS
Robuuste, pendelende, gietijzeren vooras voor een lange levensduur en kogellagers in de voorwielen.

KORTE SPECIFICATIES

	REGENT™ SYT122
Vermogen	
Motor	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	
Transmissie	Tuff-Torq® K46 hydrostatisch
Maaidek	
Maaibreedte	122 cm
Type maaidek	Gelast staal, CentreCut™ Plus
Stoel	Luxe stoel met hoge rug



Made in Europe



CENTRECUT™+

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

U hoeft niet langer te kiezen tussen het gemak van achteruitworp en de hoge maaicapaciteit van zijuitworp. De nieuwe SYT122 is uitgerust met het nieuwste generatie maaidek: CentreCut™ Plus. Dit maaidek is standaard voorzien van een mulchplaat op halve hoogte en Eliminator®-messen, en biedt de ideale balans tussen hoge maaiopbrengst en uitstekende mulchresultaten, met daarbij de voordelen van compacte achteruitworp van het maaisel.

BROADMOOR™
PREMIUM ZITMAAIER MET VERING

STOER
DUURZAAM.
EXCEPTIONAELE
PRESTATIES.

De Broadmoor™ tuintractor is de perfecte combinatie van hoge prestaties en gebruikscomfort. Met het unieke Free Floating™ gelast stalen maaidek, het nieuwe veersysteem achteraan en de ademende ergonomisch gevormde mesh stoel is grasmaaien geen vervelend klusje meer.

MET ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING



HIGH SPEED TRANSMISSIE
De Tuff-Torq® high speed transmissie is een hydrostatisch aandrijfsysteem die u de belevenis van een autorit geeft en u eveneens de mogelijkheid biedt met een hogere snelheid te maaien.



BEDIENINGSPANEEL
Het dashboard bevat een start/stopknop, brandstofmeter en onderhoudsindicator voor een luxe belevenis.



ACT™
Met Automatic Controlled Traction™ wordt het vermogen van de motor consequent naar de twee achterwielen gebracht waardoor u nooit grip verliest en het gazon niet beschadigt.



GELAST STALEN MAAIDEK
Het gelast maaidek met versterkte bovenkant, zijkanten en hoeken en voorzien van een extra dikke stootrand, garandeert maaikwaliteit en duurzaamheid voor de komende jaren.

KORTE SPECIFICATIES

BROADMOOR™ SYT410

Vermogen	
Motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	
Transmissie	Tuff-Torq® K62 High Speed hydrostatische transmissie met ACT™
Maaidek	
Maaibreedte	122 cm
Type maaidek	Gelast staal, Free Floating™ met stripingrol over de volle breedte
Vering	SCS™ veersysteem achteraan met luchtdoorlatende mesh stoel



BRIGGS & STRATTON® MOTOR
De Briggs & Stratton 8270 PXi motor is uitgerust met een oliefilter en druksmering.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Free Floating™ maaidek met stripingrol over de volle breedte
- Automatic Controlled Traction™
- Duurzaam, gelast, stalen frame
- Elektrische stuurbekrachtiging
- Gietijzeren, scharnierende vooras
- Draaicirkel 59 cm
- Quick Hitch™ snelkoppeling van het maaidek
- Elektrisch regelbare maaihoogte
- LED-koplampen
- Cruise control
- Ergonomisch, luchtdoorlatende mesh stoel

MET VEERSYSTEEM ACHTER



BARON™
ZITMAAIERS MET OPVANG

SLC92

COMPACT FORMAAT.
PREMIUM COMFORT.

De Baron™ zitmaaiers met opvang blijven uitzonderlijke prestaties en veelzijdigheid leveren.

De kleinste zitmaaier, de Baron™ SLC92, heeft een maaibreedte van 92 cm en een totale breedte van slechts 95 cm. Ideaal voor tuinen met smalle doorgangen en poorten. De grotere SLC102 met een maaibreedte van 102 cm verhoogt uw productiviteit tot 8.200 m^2 per uur.

Alle zitmaaiers worden aangedreven door krachtige Briggs & Stratton®-motoren.

Made in Europe



STOEL MET HOOG COMFORT
De verstelbare stoel met middelhoge rugleuning biedt eersteklas rijcomfort en stabiliteit.



STIJLVOL BEDIENINGSPANEEL
Het dashboard bevat een urenteller, RMO-schakelaar, parkeerrem en gashendel.



MAAIHOOGTE
De handmatige maaihoogte kan eenvoudig worden ingesteld tussen 6 mogelijke posities, variërend van 30 tot 90 mm.



GEÏNTEGREERDE TREKHAAK
Op de achterplaat van de maaier zit een handige trekhaak.



KORTE SPECIFICATIES

	BARON™ SLC92	**BARON™ SLC102**
Vermogen		
Motor	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Aantal cilinders	2	2
Transmissie		
Transmissie	Tuff-Torq® K46 Hydrostatisch	Tuff-Torq® K46 Hydrostatisch
Maaidek		
Maaibreedte	92 cm	102 cm
Type maaidek	Gestanst staal	Gestanst staal
Stoel	Premium stoel met halfhoge rug	Premium stoel met halfhoge rug
Opvangbak	300 liter	300 liter

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Aan het chassis opgehangen maaidek
- 4 anti-scalpwielen (SLC102)
- Hydrostatische transmissie
- Grote opvangzak van 300 liter
- Gietijzeren vooras
- Brandstoftank van 8 liter
- Elektrisch inschakelbare messen
- Manueel heffen van het maaidek
- LED-koplampen met daglichtmodus
- Geïntegreerde stalen bumper
- 15"x 6" voorbanden
- 18"x 8,5" achterbanden
- Reinigingsaansluiting
- 2 jaar beperkte garantie



BRIGGS & STRATTON® MOTOR
De Briggs & Stratton EXi motor zorgt voor een consistente start en garandeert duurzame prestaties.

DUKE™
ZITMAAIERS MET OPVANG



TOPPRESTATIES VOOR UW GAZON.

SYC102

De Duke™ zitmaaier met opvang combineert een geavanceerd ontwerp, innovatieve functies en een superieur comfort om telkens weer uitstekende prestaties te leveren. Deze zitmaaier is krachtig, eenvoudig te bedienen, intelligent en comfortabel in gebruik.

Made in Europe



DIFFERENTIEELSLOT
Zorgt voor een betere tractie in gladde omstandigheden (SYC122).



STIJLVOL BEDIENINGSPANEEL
Het luxe dashboard heeft een LED-display, 2 USB-poorten, RMO-schakelaar, parkeerrem, cruisecontrol, automatische maaieruitschakeling en gashendel.



VERSTELBARE STOEL
De premium stoel kan eenvoudig worden versteld en biedt alzo veel beenruimte.



USB OPLAADPOORT
Het dashboard bevat zowel een USB-A als USB-C oplaadpoort die elk maximaal 2,4 A leveren.

KORTE SPECIFICATIES

	DUKE™ SYC102	DUKE™ SYC102X NIEUW!	DUKE™ SYC122
Vermogen			
Motor	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2
Transmissie			
Transmissie	Tuff-Torq® K46 Hydrostatisch	Tuff-Torq® K664 & KXH 10N	Tuff-Torq® K62 Hydrostatisch
Configuratie	2WD	4WD	
Maaidek			
Maaibreedte	102 cm	102 cm	122 cm
Type maaidek	Gestanst staal	Gestanst staal	Gestanst staal
Stoel	Premium stoel met hoge rug	Premium stoel met hoge rug	Premium stoel met hoge rug
Opvangbak	320 liter	380 liter	380 liter

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Aan het chassis opgehangen maaidek met 4 anti-scalpwielen
- Hydrostatische transmissie
- Grote opvangzak
- Gietijzeren vooras
- Cruise control
- Grote 20" achterbanden
- Elektrisch inschakelbare messen
- Brandstoftank van 12 liter
- Voorwielen met kogellagers
- Premium stoel met hoge rug
- LED-koplampen met daglichtmodus
- Geïntegreerde stalen bumper
- Differentieelslot (SYC122)
- Maaidek beschermingsrails



BRIGGS & STRATTON® MOTOR
De Briggs & Stratton 8270 PXi-motor heeft een oliefilter en druksmering.



SYC122

DUKE™
ZITMAAIER MET OPVANG EN HOOGTELEDIGING*

SYC122HD

De Duke™ HD zitmaaier is gebouwd voor veeleisende gebruikers en combineert een semiprofessioneel ontwerp met componenten van commerciële kwaliteit voor ongeëvenaarde prestaties.
Met zijn innovatieve hoge kiepfunctie stelt deze serie een nieuwe norm. Krachtig en eenvoudig te bedienen. Het manueel ledigen van de opvangbak wordt overbodig en grootschalige ophaaltaken worden efficiënter dan ooit. Onder de motorkap heeft de RTX™ High Dump Series een Briggs & Stratton-motor, een Tuff Torq K664-transmissie en versterkte onderdelen van commerciële kwaliteit, waaronder zware lagers, spindels, riemschijven en riemen.



HOOGTEREGELING
De maaihoogte kan eenvoudig worden ingesteld tussen 25 en 95 mm in 7 stappen. Met de ingebouwde begrenzer kun je een minimale hoogte instellen.



STUURWIEL MET DRAAIKNOP
De draaiknop op het stuur maakt een moeiteloze bediening met één hand mogelijk, wat manoeuvreren en achteruitrijden aanzienlijk vergemakkelijkt.



HOOG KIEPSYSTEEM
Snel en makkelijk lossen met het elektrische geactiveerd hoogkiep-systeem met soepele en eenvoudige bediening d.m.v. 2 knoppen: 1 om de bak omhoog of omlaag te brengen en 1 om te openen of te sluiten.



DIFFERENTIEELSLOT
Zorgt voor een betere tractie in gladde omstandigheden.

KORTE SPECIFICATIES

	DUKE™ SYC102HD*	**DUKE™ SYC**102XD*	**DUKE™ SYC**122HD*
Vermogen			
Motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2
Transmissie			
Transmissie	Tuff-Torq® K664 met differentieelslot	Tuff-Torq® K664 & KXH 10N	Tuff-Torq® K664 met differentieelslot
Configuratie	2WD	4WD	2WD
Maaidek			
Maaibreedte	102 cm	102 cm	122 cm
Type maaidek	Gestanst staal	Gestanst staal	Gestanst staal
Stoel	Premium stoel met hoge rug	Premium stoel met hoge rug	Premium stoel met hoge rug
Opvangbak	400 liter	400 liter	400 liter

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Aan het chassis opgehangen maaidek met 4 anti-scalpwielen
- Hydrostatische transmissie
- Opvangsysteem met hoogtelediging
- Gietijzeren vooras
- Cruise control
- Grote 20" achterbanden
- Elektrisch inschakelbare messen
- Brandstoftank van 12 liter
- Voorwielen met kogellagers
- Premium stoel met hoge rug
- LED-koplampen met daglichtmodus
- Geïntegreerde stalen bumper
- Differentieelslot
- Beschermrails
- Verwisselbare maaidekrails



BRIGGS & STRATTON® MOTOR
De Briggs & Stratton 8270 PXi-motor heeft een oliefilter en druksmering.



De duurzame beschermrail beschermt de machine en biedt stabiliteit bij het naar buiten leunen tijdens het maaien van randen

Comfortabele stoel met hoge rugleuning

Grote opvangbak met een inhoud van 400 liter en een maximale storthoogte van 187 cm voor het eenvoudig opruimen van het gras

Grote 20" achterbanden

Verleng de levensduur van je maaidek met deze vervangbare rails

Sterk verstevigd maaidek met onderdelen van commerciële kwaliteit. De meegeleverde anti-scalpeerwielen voorkomen het beschadigen van je gazon op oneffen terrein

De duurzame gietijzeren pivoterende vooras is gemaakt om lang mee te gaan. Hij rijdt soepel over ruw terrein en zorgt voor een gelijkmatig maairesultaat. De voorwielen hebben onderhoudsvrije voorwiellagers

* Niet beschikbaar in de BeNeLux.

COURIER™
ZERO TURN ZITMAAIERS

COMPACT & MAKKELIJK TE BESTUREN.

De SZT105 voegt een geheel nieuw prestatieniveau toe aan het uitgebreide programma van de Courier™ zero turns. Ontworpen voor maximale tuintoegang, komt deze compacte zero turn maaier komt op plekken waar andere zero turns niet kunnen komen. Zijn compacte afmetingen maken hem gemakkelijk te besturen, zelfs op de smalste plekken van uw gazon. Bovendien neemt hij weinig opbergplaats in.

CENTRECUT
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Onze converteerbare CentreCut™ maaitechnologie biedt totale flexibiliteit zonder keuzestress bij de aankoop van uw zero turn maaier.

De SD kit (voor zij-uitworp) biedt u de hoogst mogelijke maaicapaciteit. De RD kit (voor uitworp achteraan) wordt geleverd met een halfhoge deflector en Eliminator®-messen en biedt u de perfecte balans tussen maaicapaciteit en mulchprestaties. De optionele mulchkit levert u de beste mulchprestaties.



GEBRUIKSCOMFORT
Een compacte zero turn met veel comfort. Een grote stoel met armleuningen en veel beenruimte.



VOETBEDIENDE MAAIDEKLIFT
De maaihoogte is gemakkelijk instelbaar in 7 stappen van 38 tot 110 mm.



COMPACT DESIGN
Met een totale breedte van 98 cm is de SZT105 de kleinste in het assortiment en biedt hij een ongeëvenaarde toegang tot de tuin.



CENTRECUT™ MAAIDEK
Het gelast stalen maaidek met versterkte bovenkant, verstevigde zijkanten en hoeken en een stalen voorrand garandeert duurzaamheid en een prachtig maairesultaat voor de komende jaren.



KORTE SPECIFICATIES

COURIER™ SZT105

Vermogen	
Motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	
Transmissie	Hydro-Gear® EZT®
Maaidek	
Maaibreedte	91 cm
Type maaidek	Gelast stalen CentreCut™ maaidek



BRIGGS & STRATTON® MOTOR
De Briggs & Stratton EXi motoren starten feilloos en leveren topprestaties.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Gelast stalen CentreCut™ maaidek
- Hydrostatische transmissie
- Krachtige Briggs & Stratton motor
- Brandstoftank van 11 liter
- Voetbediende maaideklift
- Comfortabele halfhoge stoel met armleuningen
- Dubbele hendelbesturing met afstelmogelijkheid voor een comfortabele bediening
- Optionele transportbak
- Elektrische meskoppeling
- Geïntegreerde parkeerrem



COURIER™
ZERO TURN ZITMAAIERS

DE ZERO TURN DIE ZOVEEL MEER KAN!



Onze "CentreCut™" maaitechnologie biedt totale flexibiliteit zonder keuzestress bij de aankoop van uw zero turn maaier.

De Courier™ SZT175 en SZT275 zero turn maaiers worden door uw dealer geleverd met een reeds gemonteerde configuratiekit voor zij- of achteruitworp met Eliminator® messen. Mocht u in de toekomst een andere maaiconfiguratie nodig hebben, dan hoeft u alleen een andere configuratiekit aan te kopen en hoeft u dus geen volledig nieuw maaidek of nieuwe zero turn aan te kopen.

S SUSPENSION

MET VERING

CENTRECUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



TRANSPORTBAK
Veelzijdigheid en gemak bij het werken in de tuin. Optioneel op de SZT175, inbegrepen op de SZT275.



VOOR- EN ACHTERVERING
De voor- en achtervering garandeert zeer comfortabel rijden en een verhoogde maaisnelheid.



Met SD kit (zij-uitworp)



Met RD kit (achteruitworp)

CENTRECUT™ MAAIDEK
De zero turn zitmaaiers die met het CentreCut™ maaidek zijn uitgerust worden vooraf geconfigureerd met zij-uitworp of achteruitworp. Met een optionele kit kunt u, indien nodig, het maaidek eenvoudig ombouwen naar een andere maaiconfiguratie.

De SD kit (zij-uitworp) biedt u de hoogst mogelijke maaicapaciteit. De RD kit (achteruitworp) wordt geleverd met een halfhoge deflector en Eliminator®-messen en biedt een perfecte balans tussen maaicapaciteit en mulchprestaties. De optionele mulchkit levert u de beste mulchprestaties.

KORTE SPECIFICATIES

	COURIER™ SZT175	**COURIER™ SZT**275
Vermogen		
Motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2	2
Transmissie		
Transmissie	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®
Maaidek		
Maaibreedte	107 cm	122 cm
Type maaidek	CentreCut™ gelast staal	CentreCut™ gelast staal
Vering	Voor	Voor en achter
Stoel	Halfhoge stoel	Luxe, halfhoge stoel



BRIGGS & STRATTON® MOTOR
De Briggs & Stratton PXi motor is uitgerust met een oliefilter en druksmering.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- SZT175 - vering vooraan
- SZT275 - vering voor- en achteraan
- 107 cm of 122 cm gelast stalen CentreCut™ maaidek met antiscalpwielen
- Leverbaar met zij-uitworpkit of met achteruitworpkit
- Krachtige Briggs & Stratton motoren met een brandstoftank van 11 liter
- Voetbediende maaideklift
- Inclusief transportbak op SZT275
- SZT175 - comfortabele, halfhoge stoel met armleuningen
- SZT275 - luxe halfhoge stoel met armleuningen
- Dubbele bedieningshendels met afstelmogelijkheid om in rechte banen te rijden (eenvoudige, comfortabele bediening)
- Elektrische inschakeling van het maaimes
- Geïntegreerde parkeerrem
- Grote 20" achterwielen op de SZT275



SZT275

COURIER™
ZERO TURN ZITMAAIERS

DE TOPPRESTATIES VAN EEN PROFESSIONELE MACHINE.

Zoveel meer dan een zero turn maaier met schitterende maaiprestaties. Met de geïntegreerde transportbak en tal van andere praktische functies, is de Courier™ SZT350 een multifunctioneel werkpaard van een klasse apart.

MET VOOR- EN ACHTERVERING



TRANSPORTBAK
Biedt veelzijdigheid en gemak tijdens het werk in de tuin.



VOOR- EN ACHTERVERING
De voor- en achtervering garandeert zeer comfortabel rijden en een verhoogde maaisnelheid.



GELAST MAAIDEK
Het robuuste maaidek van gelast staal, met een maaibreedte van 132 cm, met versterkte bovenkant, verstevigde zijkanten en hoeken en stalen voorrand, garandeert maaikwaliteit en duurzaamheid voor de komende jaren.



PROFESSIONELE TRANSMISSIE
De Hydro-Gear® ZT-2800® transmissie werkt soepel en is geschikt voor zware toepassingen.



KORTE SPECIFICATIES

COURIER™ SZT350

Vermogen	
Motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2
Transmissie	
Transmissie	Hydro-Gear® ZT-2800®
Maaidek	
Maaibreedte	132 cm
Type maaidek	Gelast staal
Vering	Voor en achter
Stoel	Luxe, halfhoge stoel



BRIGGS & STRATTON® MOTOR
De Briggs & Stratton 8270 PXi motor is uitgerust met een oliefilter en druksmering.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Maaidek van gelast staal
- Vering voor- en achteraan
- Centrale volgwielen over de gehele breedte van het maaidek
- Hydrostatische transmissie
- Krachtige Briggs & Stratton motor
- Voetbediende maaideklift
- Luxe halfhoge stoel met armleuningen
- Dubbele bedieningshendels met afstelmogelijkheid om in rechte banen te rijden (eenvoudige, comfortabele bediening)
- 11 liter brandstoftank
- Inclusief transportbak
- Elektrische inschakeling van het maaimes
- Geïntegreerde parkeerrem
- Grote achterbanden van 20"

SPECIFICATIES ZITMAAIERS

ZITMAAIER	**SLR**85	**REGENT**™ **SLT**107	**REGENT**™ **SYT**122	**BROADMOOR**™ **SYT**410
Vermogen				
Motor	Briggs & Stratton 7160 EXi	Briggs & Stratton 7160 EXi	Briggs & Stratton 8240 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi
Motoreigenschappen	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2	2
Starten	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, drukknop
Tankinhoud (liter)	10	8	12	16
Transmissie				
Merk	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K62 High Speed
Configuratie	2WD met ACT™	2WD	2WD	2WD met ACT™
Voorwaartse snelheid (km/u)	0 - 8,5	0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 9,4
Achterwaartse snelheid (km/u)	0 - 4,5	0 - 5,0	0 - 5,0	0 - 5,9
Tractiecontrole	ACT™	-	-	ACT™
Chassis				
Vooras	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Voorbanden (inch)	13 x 5	15 x 6	16 x 6,5	16 x 6,5
Achterbanden (inch)	16 x 6	18 x 8,5	20 x 10	22 x 10
Stuurbekrachtiging	-	-	-	Elektrisch
Stoel	Verstelbare stoel met halfhoge rug	Verstelbare stoel met halfhoge rug	Luxe verstelbare stoel met hoge rug	Luxe, verstelbare stoel met halfhoge Mesh rug
Vering	-	-	-	Achteraan
Maaidek				
Maaibreedte	85 cm	107 cm	122 cm	122 cm
Maaidek configuratie	Achteruitworp	Zij-uitworp	CentreCut™ Plus	Zij-uitworp, Free Floating™
Maaidek constructie	Gelast staal	Gestanst staal	Gelast staal	Gelast staal
Volgwielen	-	3	2	Stripingrol over de volle breedte
Messen	1, enkelzijdig terugklapbaar mes	2	3	3
Maaihoogte (mm)	35 - 85	30 - 70	35 - 90	32 - 102
Maaihoogteposities	5 / manueel	6 / manueel	7 / manueel	Traploos / elektrisch
Inhoud graszak (l)	-	-	-	-
Reinigingsaansluiting maaidek	-	Ja	Ja	Ja
Afmetingen				
Lengte	192	187	189	196
Breedte SD (deflector op-/neer)	-	124 / 139	-	123 / 149
Breedte RD	89	-	127	-
Hoogte	100	115	123	125
Gewicht (kg)	250	215	285	338
Eigenschappen				
Koplampen	LED	LED	LED	LED
Cruise Control	Ja	-	Ja	Ja
Urenteller	Ja	-	Ja	Ja
Onderhoudsmonitor	-	-	-	Ja
USB-aansluiting	-	-	-	-
Brandstofmeter	Kijkglas in de motorkap	-	Kijkglas in de motorkap	Elektronisch op bedieningspaneel
Mulchset	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Productgarantie*	2 jaar met bepalingen	2 jaar met bepalingen	2 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen
Motorgarantie*	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen

* Alleen van toepassing voor consumentengebruik. Zie gebruikershandleiding voor de complete garantie details.

HET VERMOGEN OM TE PRESTEREN.

BARON™ SLC92	**BARON™ SLC102**	**DUKE™ SYC102**	**DUKE™ SYC102X**	**DUKE™ SYC122**
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
7160 EXi	7220 PXi	8240 PXi	8240 PXi	8270 PXi
V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
2	2	2	2	2
Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel
8	8	12	12	12
Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K664 & KXH 10N	Tuff-Torq® K62
2WD	2WD	2WD	4WD	Hydro
0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 9,0	0 - 8,0
0 - 5,0	0 - 5,0	0 - 5,0	0 - 6,0	0 - 5,0
-	-	-	Differentieelslot	Differentieelslot
Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	KXH 10N	Gietijzer
15 x 6	15 x 6	16 x 6,5	16 x 6,5	16 x 6,5
18 x 8,5	18 x 8,5	20 x 10	20 x 10	20 x 10
-	-	-	-	-
Luxe verstelbare stoel met halfhoge rug	Luxe verstelbare stoel met halfhoge rug	Luxe verstelbare stoel met hoge rug	Luxe verstelbare stoel met hoge rug	Luxe verstelbare stoel met hoge rug
-	-	-	-	-
92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Opvang achteraan	Opvang achteraan	Opvang achteraan	Opvang achteraan	Opvang achteraan
Gestanst staal	Gestanst staal	Gestanst staal met beschermrails	Gestanst staal met beschermrails	Gestanst staal met beschermrails
-	4	4	4	4
2	2	2	2	2
30 - 90	30 - 90	25 - 95	25 - 95	25 - 95
6 / manueel	6 / manueel	7 / manueel	7 / manueel	7 / manueel
300	300	320	380	380
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
243	243	243	243	243
-	-	-	-	-
95	106	108	108	126
114	117	132	132	132
226	255	271	330	295
LED	LED	LED	LED	LED
-	-	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-	-
-	-	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
-	-	Met kijkglas	Met kijkglas	Met kijkglas
Optioneel	Optioneel	Inclusief	Inclusief	Inclusief
2 jaar met bepalingen	2 jaar met bepalingen	2 jaar met bepalingen	2 jaar met bepalingen	2 jaar met bepalingen
3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen

SPECIFICATIES ZITMAAIERS & ZERO TURNS

ZITMAAIER	DUKE™ SYC102HD*	DUKE™ SYC102XD*	DUKE™ SYC122HD*
Vermogen			
Motor	Briggs & Stratton 8270 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi
Motoreigenschappen	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2
Starten	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel
Tankinhoud (liter)	12	12	12
Transmissie			
Merk	Tuff-Torq® K664	Tuff-Torq® K664	Tuff-Torq® K664
Maaidek configuratie	2-wielaandrijving	4-wielaandrijving	2-wielaandrijving
Type	Hydro	Hydro	Hydro
Voorwaartse snelheid (km/u)	0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 8,0
Achterwaartse snelheid (km/u)	0 - 5,0	0 - 5,0	0 - 5,0
Tractiecontrole	Differentieelslot	Differentieelslot	Differentieelslot
Chassis			
Vooras	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Voorbanden (inch)	16 x 6,5	16 x 6,5	16 x 6,5
Achterbanden (inch)	20 x 10	20 x 10	20 x 10
Stuurbekrachtiging	-	-	-
Stoel	Luxe verstelbare stoel met hoge rug	Luxe verstelbare stoel met hoge rug	Luxe verstelbare stoel met hoge rug
Vering	-	-	-
Maaidek			
Maaibreedte	102 cm	102 cm	122 cm
Maaidek configuratie	Opvang achteraan	Opvang achteraan	Opvang achteraan
Maaidek constructie	Gestanst staal met beschermrails	Gestanst staal met beschermrails	Gestanst staal met beschermrails
Volgwielen	4	4	4
Messen	2	2	2
Maaihoogte (mm)	25 - 95	25 - 95	25 - 95
Maaihoogteposities	7 / manueel	7 / manueel	7 / manueel
Inhoud graszak (l)	400	400	400
Maximale hefhoogte (cm)	187	187	187
Reinigingsaansluiting maaidek	Ja	Ja	Ja
Afmetingen			
Lengte	286	286	286
Breedte RD	108	108	126
Hoogte	143	143	143
Gewicht (kg)	389	399	392
Eigenschappen			
Koplampen	LED	LED	LED
Cruise Control	Ja	Ja	Ja
Urenteller	Ja	Ja	Ja
USB-aansluiting	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Brandstofmeter	Met kijkglas	Met kijkglas	Met kijkglas
Productgarantie**	2 jaar met bepalingen	2 jaar met bepalingen	2 jaar met bepalingen
Motorgarantie**	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen

* Niet beschikbaar in de BeNeLux.
** Alleen van toepassing voor consumentengebruik. Zie gebruikershandleiding voor de complete garantie details.

HET VERMOGEN OM TE PRESTEREN.

ZERO TURN	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT175	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350
Vermogen				
Motor	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 8240 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi
Motoreigenschappen	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2	2
Starten	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel	Elektrische start, sleutel
Tankinhoud (liter)	11	11	11	11
Transmissie				
Merk	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Type aandrijving	Dubbele versnellingsbak	Dubbele versnellingsbak	Dubbele versnellingsbak	Dubbele versnellingsbak
Type	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Voorwaartse snelheid (km/u)	0 - 8,0	0 - 9,0	0 - 11,0	0 - 12,0
Achterwaartse snelheid (km/u)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0
Chassis				
Frame	Staal	Staal	Staal	Staal
Vooras	Gietijzer	Pendelende stalen vooras	Pendelende stalen vooras	Pendelende stalen vooras
Banden voor/achter (inch)	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 6 / 18 x 8,5	11 x 6 / 20 x 10	11 x 6 / 20 x 10
Stoel	Verstelbare stoel met armleuningen en halfhoge rug	Verstelbare stoel met armleuningen en halfhoge rug	Luxe, verstelbare stoel met armleuningen en halfhoge rug	Luxe, verstelbare stoel met armleuningen en halfhoge rug
Vering	-	Vooraan	Voor- en achteraan	Voor- en achteraan
Maaidek				
Maaibreedte	91 cm	107 cm	122 cm	132 cm
Maaidek configuratie	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Zij-uitworp
Maaidek constructie	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal
Heffen maaidek	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Volgwielen maaidek	-	2	2	2
Maaidek rol	Optioneel strepen maaien	Optioneel strepen maaien	Optioneel strepen maaien	Gecentreerde rol achter
Messen	2	2	3	3
Maaihoogte (mm)	38 - 110	38 - 110	38 - 110	38 - 110
Maaihoogteposities	7 / manueel	13 / manueel	13 / manueel	13 / manueel
Afmetingen				
Lengte	178	187	187	187
Breedte SD (deflector op-/neergeklapt)	98 / 136	112 / 139	125 / 151	136 / 167
Breedte RD	98	112	125	-
Hoogte	107	101	105	105
Gemonteerd gewicht	226	263	307	330
Eigenschappen				
Reinigingsaansluiting dek	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Transportbak	Optioneel	Optioneel	Inclusief	Inclusief
Urenteller	Ja	Ja	Ja	Ja
Brandstofmeter	-	Ja, in tank	Ja, in tank	Ja, in tank
Mulchset	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Productgarantie**	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen
Motorgarantie**	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen	3 jaar met bepalingen

SPECIFICATIES ELEKTRISCHE ZITMAAIER & ZERO TURN

	BLUEVOLT® SRE96	**BLUEVOLT® SZE**107
Vermogen		
Accu	72 V, 27.6 Ah, LiFePo4	72 V, 44 Ah, LiFePo4
Oplaadtijd	ca. 2 uur	ca. 3 uur
Oplader	15 A snellader inbegrepen	15 A snellader inbegrepen
Transmissie & Chassis		
Aandrijvingstype	Elektrisch, 1.000 W	Elektrisch, 2 x 750 W
Aandrijfconfiguratie	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Rijsnelheid vooruit	0 - 11,0 km/u	0 - 12,8 km/u
Rijsnelheid achteruit	0 - 4,2 km/u	0 - 4,0 km/u
Banden voor/achter	15" x 6" / 18 x 8.5"	13" x 5" / 20 x 8"
Trekhaak	Ja	JA
Maaier		
Maaibreedte	96 cm	107 cm
Maaidekconstructie	Gestanst staal	Gestanst staal
Maaidektype	Zij-uitworp	Zij-uitworp
Maaidekmotor	2 x 1.000 W	2 x 1.200 W
Anti-scalpwielen	2	2
Maaihoogte	7 standen / 38 - 114 mm	12 standen / 38 - 114 mm
Messen	2	2
Maaideklift	Mechanisch	Mechanisch
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch
Diversen		
Stoel	15" half hoge rug	15" geveerd, half hoge rug met armleuningen
Wateraansluiting	Ja	Ja
Mulchcover	Inbegrepen	Inbegrepen
USB-aansluiting	-	1x USB-C, 1x USB-A
Afmetingen & Garantie		
Lengte	165 cm	168 cm
Breedte deflector opgeklapt	103	117
Breedte deflector neergeklapt	118 cm	132 cm
Hoogte	110 cm	110 cm
Gewicht gemonteerd	150 kg	228 kg
Productgarantie	2 + 1 jaar beperkt	2 + 1 jaar beperkt
Batterijgarantie	5 jaar beperkt*	5 jaar beperkt*

* Of 200 werkuren, afhankelijk van wat het eerst voorkomt. Raadpleeg de gebruikershandleiding of dealer voor volledige garantiegegevens.

BESCHRIJVING	**BLUEVOLT® SRE**96	**BLUEVOLT® SZE**107	**SLR**85
MODEL NUMMER	**2692099**	**2692097**	**2692096**
Mulchkit	Inbegrepen	Inbegrepen	1697688
Opvangkit	1697672	1697671	

BESCHRIJVING	**REGENT™ SLT**107
MODEL NUMMER	**2692088**
Kit armsteunen	
Snijhoogtebegrenzer	
Deflector achteraan	
Veegborstel 120 cm Vereist: Multi-gewichtendrager vooraan Vereist: Aandrijfkit Vereist: Aandrijfriem	
Sneeuwblad 120 cm Vereist: Standaard gewichtendrager	
Sneeuwblad 120 cm Vereist: Multi-gewichtendrager vooraan	
Sneeuwfrees 100 cm Vereist: Multi-gewichtendrager vooraan Vereist: Aandrijfkit Vereist: Aandrijfriem Vereist: Gootbedieningskit	
Sneeuwkettingen (paar voor 18" banden)	1697611
Sneeuwkettingen (Paar voor 20" banden)	
Mulch Plug	1697619
Zij-uitworp configuratiekit Vereist: Messen (3) Vereist: Trechterassemblage Vereist: Hoge achterste deflector	
Grasopvangsysteem met drie opvangzakken Vereist: Adaptorset maaidek Optional: Turboventilator	
Gewicht, 15kg Vereist: Gewichtendrager	
Gewichtendrager, vooraan	
Sneeuwkettingen 22" x 10"	
Striping rol*	
Afvoertunnelschraper	

REGENT™ SYT122	BROADMOOR™ SYT410	BARON™ SLC92	BARON™ SLC102	DUKE™ SYC102 / X	DUKE™ SYC122	DUKE™ SYC102HD/XD	DUKE™ SYC122HD
2692093	**2692022**	**2692050**	**2692051**	**2692052**	**2692053**	**2692080 / 2692081**	**2692082**
1687810YP		1687810YP	1687810YP	1687810YP	1687810YP	1687810YP	1687810YP
Inbegrepen		84011449	84011449	84011449	84011449	Inbegrepen	Inbegrepen
		1697608	1697608	1697608	1697608		
1697555				1697555	1697555	1697555	1697555
1697556				1697556	1697556	1697556	1697556
1697559				1697559	1697559	1697559	1697559
84012447				84012447	84012447	84012447	84012447
1697547		1697547	1697547	1697547	1697547	1697547	1697547
1697557		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557
1697553				1697553	1697553	1697553	1697553
1697556				1697556	1697556	1697556	1697556
1697554				1697554	1697554	1697554	1697554
1697556				1697556	1697556	1697556	1697556
1697559				1697559	1697559	1697559	1697559
84012447				84012447	84012447	84012447	84012447
1697618				1697618	1697618	1697618	1697618
		1697611	1697611				
1697562				1697562	1697562	1697562	1697562
84014006	1696909	1697609	1697606	Inbegrepen	Inbegrepen	1697626	1697625
1759055YP							
1697673							
84014006							
	1697363A						
	1697376A						
	1696750A						
	1691319SM						
	1694922SM						
	1694155SM						
	1695092SM						
1697536							
		84013406	84013406	84013406	84013406	Inbegrepen	Inbegrepen

* Compatibel met CentreCut™ maaidekken vanaf 2022.

TOEBEHOREN ZERO TURNS

BESCHRIJVING	**COURIER™ SZT105**	**COURIER™ SZT175**	**COURIER™ SZT275**	**COURIER™ SZT350**
MODEL NUMMER	**2692021**	**2691923**	**2691922**	**2691696**
Zij-uitworp configuratiekit	1697523	1697446	1697448	
Achteruitworp configuratiekit	1697524	1697447	1697449	
Mulchset voor zij-uitworp (Eliminator®)				1696908
Mulchset voor achteruitworp (100% mulching)	84008240	84007258	84007244	
Grasopvangysteem met twee opvangzakken	1697408A	1697408A	1697408A	1697408A
Hiervoor nodig: Adaptorset maaidek	1697101	1697373A	1697376A	
Hiervoor nodig: Adaptorset maaidek + Turboventilator				1696768A
Transportbak	1696711	1696711	Inbegrepen	Inbegrepen
Jack Stand service krik	5601080	5601080	5601080	5601080
Hiervoor nodig: Jack Stand montage kit	5601098	5601098	5601098	5601098
Striping rol*	1697535	1697536	1697536	

Niet alle toebehoren hier weergegeven zijn beschikbaar in uw land.
Neem a.u.b. contact op met uw dealer voor meer details.





Gewichtendragers voor/achter



Wielgewichten



Mulchset



Cargo Bed - Laadbakje



Grasopvangsysteem met 2 zakken



Veegborstel 120 cm (SYC)



Sneeuwkettingen



Sneeuwfrees100 cm (SYC)



Sneeuwblad 120 cm (SLC & SYC)



Afvoertunnelschraper (SLC & SYC)





STRIPING ROL*
Een goed verzorgd gazon verdient perfecte strepen.

JACK STAND SERVICE KRIK
Met deze service krik kunt u makkelijk de onderkant van uw maaidek bereiken voor onderhoud.

* Compatibel met CentreCut™ maaidekken vanaf 2022.







Simplicity
CENTURY OF STRIPES • 1922-2022®







www.simplicitymfg.eu

SimplicityEurope

YOUR SIMPLICITY® DEALER:

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Boomsesteenweg 174
B-2610 Wilrijk, Antwerpen
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be
T. +32 (0) 3 821 0830
F. +32 (0) 3 821 0833

HH
VAN DER HAEGHE bv

De Elzenhof 7G
4191 PG Geldermalsen, Nederland
info@vanderhaeghe.nl
www.vanderhaeghe.nl
T. +31 (0) 345 788 104
F. +31 (0) 345 788 102

UW SIMPLICITY® DEALER:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV SCHEPERSWEG 4C 6049 CV HERTEN THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383

© 2026 ALL RIGHTS RESERVED.
WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM OP ELK MOMENT ZONDER VOORAANKONDIGING SPECIFICATIES TE WIJZIGEN OF MODELLEN TE MODIFICEREN.
ER KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND AAN EVENTUELE DRUKFOUTEN. 01/2026EU-NL